

Pronefra®

SUSPENSIÓN ORAL PALATABLE PARA GATOS Y PERROS

ALIMENTO COMPLEMENTARIO

MANTIENE EL EQUILIBRIO DE LA FUNCIÓN RENAL

DESCRIPCIÓN:

PRONEFRA mantiene el equilibrio de la función renal en perros y gatos.

PRONEFRA es altamente palatable y se basa en la asociación de 4 ingredientes:

- Carbonato cálcico y carbonato de magnesio: disminuye la disponibilidad del fósforo de la dieta por quelación intestinal
- Quitosan: quela las toxinas urémicas en el intestino.
- Oligopéptido marino: contribuye a mantener una presión arterial equilibrada.

COMPOSICIÓN:

Aceite vegetal refinado (oliva y copra), carne y derivados animales (aves de corral), carbonato cálcico 3.6%, proteína de pescado hidrolizada 1.9%, quitosan 1%, carbonato magnésico 1%.

ADITIVOS POR KG:

Aditivos tecnológicos: monooleato de polioxietilen(20)-sorbitano, 4900 mg.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:

Aceites y grasas brutas: 77,9%; proteína bruta: 7,6%; cenizas brutas 4,7%; fibra bruta: 0,33%.

INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar enérgicamente antes de cada uso. La presencia de un ligero sedimento es normal. Administrar dos veces al día con la comida o próximo al momento de la comida, utilizando la jeringa dosificadora (Gatos: 1 ml/4 kg dos veces al día, y perros 1 ml/5 kg dos veces al día). Los animales deberán tener acceso permanente al agua. No exceder la dosis recomendada. Se recomienda consultar al veterinario antes de utilizarlo. Pronefra puede no ser conveniente para algunos animales mayores o bajo tratamiento médico con una sensibilidad digestiva específica relacionada con su salud. En caso de regurgitación, se recomienda reducir temporalmente la cantidad recomendada de producto durante unos días y consultar con el veterinario si la regurgitación persiste.

CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente. Una vez abierto usar antes de 2 meses para la presentación de 60 ml y 6 meses para la presentación de 180 ml.

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN (ver dibujos adjuntos):

1: Agitar enérgicamente. **2:** Desenroscar el tapón blanco **3 y 4:** Enroscar y abrir el tapón azul **5:** Insertar la jeringa. **6:** Invertir la botella y llenar la jeringa **7:** Volver a poner el frasco en posición vertical antes de retirar la jeringa **8:** Mezclar el producto con la comida ó **8bis:** Opcionalmente también se puede administrar en la boca. **9:** Cerrar la botella y aclarar la jeringa con agua.

