

# 92 Mobiliario Clínico: Hospitalización.

## Jaulas Inoxidables

### JAULAS DE HOSPITALIZACIÓN LA BOUVET

Las jaulas están fabricadas enteramente en acero inoxidable AISI 304, aunan el mejor diseño con una fabricación que cumple los máximos estándares de calidad. Su diseño de puertas consigue la máxima seguridad para el animal permitiendo un gran

número de combinaciones y ampliaciones de módulos de hospitalización. El cuerpo de la jaula está realizado de una sola pieza para evitar ruidos y vibraciones. Las puertas están realizadas en varilla de acero inoxidable electropulido

diseñadas para evitar cualquier daño al animal. El sistema de cierre permite su cierre y apertura sin utilizar las manos, es fiable y seguro. Todas las jaulas son modulares y pueden ser ensambladas en multitud de combinaciones.



JAULAS SENCILLAS



#### Medidas disponibles:

Ancho	x	Alto	x	Fondo
45		45		72 cm
60		45		72 cm
45		60		72 cm
60		60		72 cm
76		60		72 cm
91		60		72 cm
60		76		72 cm
76		76		72 cm

Consultar otras medidas disponibles



JAULAS DOBLE PUERTA



#### Medidas disponibles:

Ancho	x	Alto	x	Fondo	Ancho	x	Alto	x	Fondo
122		60		72 cm	152		91		72 cm
122		76		72 cm	182		91		72 cm
122		91		72 cm					


Consultar otras medidas disponibles

### SEPARADOR DE PVC PARA JAULAS DOBLE PUERTA

#### Medidas disponibles:

Ancho	x	Alto	x	Espesor
72		60		0,01 cm
72		76		0,01 cm
72		91		0,01 cm

Consultar otras medidas disponibles



### REJILLAS INOXIDABLES AISI 304 18/8 PARA JAULAS

Diseñadas para evitar cualquier daño en el animal.

#### Medidas disponibles:

Ancho	x	Fondo	Ancho	x	Fondo
60		71 cm	152		71 cm
76		71 cm	182		71 cm

Consultar otras medidas disponibles

# 92 Mobiliario Clínico: Hospitalización.



## B16826 Conjunto de Jaulas con 4 Puertas

Todas las jaulas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, terminación pulida. Están dotadas de soporte rodable y desagüe. En las jaulas con doble puerta se suministra un separador extraíble de PVC para evitar ruido y vibraciones. Todos los lados exteriores de las jaulas tienen sistemas para dar solidez y evitar vibraciones y ruidos. Todos los conjuntos son ampliables, tanto en altura como en anchura. Fabricadas en Europa.

### Compuesto:

- 2 Jaulas de 605x605x720 mm.
- 1 Jaula doble de 1210x750x720 mm.
- 1 Separador de Jaula doble de PVC.
- 1 Soporte Rodable con 2 ruedas con freno.
- Medida Total: 1210x1505x720mm (AxHxF).

### Ref. Descripción

**B16826** Conjunto 4 puertas **con desagüe.**

**B17487** Conjunto 4 puertas **sin desagüe.**

## Conjunto de Jaulas con 5 Puertas

Todas las jaulas están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, terminación pulida. Están dotadas de soporte rodable (salvo pedido las jaulas van sin desagüe).


En las jaulas con doble puerta se suministra un separador extraíble de PVC para evitar ruido y vibraciones. Todos los lados exteriores de las jaulas tienen sistemas para dar solidez y evitar vibraciones y ruidos. Todos los conjuntos son ampliables, tanto en altura como en anchura. Fabricadas en Europa.

### Compuesto:

- 1 Jaulas de 605x605x720 mm.
- 1 Jaula doble de 1210x605x720 mm.
- 1 Jaula doble de 1815x910x720 mm.
- 2 Separador de Jaula doble de PVC.
- 1 Soporte Rodable con 2 ruedas con freno.
- Medida Total: 1515x1505x720mm (AxHxF).

**B17477** Conjunto 5 puertas **sin desagüe**

**B16853** Conjunto 5 puertas **son desagüe**



**Algunos ejemplos de configuraciones.**

**Solicite presupuesto**

## B17476

### Conjunto de jaulas con 6 puertas

Conjunto de jaulas para Gatos. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, terminación pulida. Están dotadas de soporte rodable (salvo pedido las jaulas van sin desagüe).

Las jaulas son dobles, con doble puerta y separador extraíble de PVC para evitar ruido y vibraciones. Todos los lados exteriores de las jaulas tienen sistemas para dar solidez y evitar vibraciones y ruidos. Todos los conjuntos son ampliables, tanto en altura como en anchura. Fabricadas en Europa.

### Compuesto:

- 3 Jaulas dobles de 600x500x1000 mm.
- 3 Separador de Jaula doble de PVC.
- 1 Soporte Rodable con 2 ruedas con freno.
- Medida Total: 1800x1000x500mm (AxHxF).



Detalle del sistema de desagüe. Se instala bajo pedido.



# 92 Mobiliario Clínico: Hospitalización.

## Jaulas de Fibra de Poliéster

### JAULAS DE HOSPITALIZACIÓN LA BOUVET

Las jaulas están fabricadas enteramente en fibra de poliéster, las puertas y herrajes de unión en acero inoxidable AISI 304. La fibra proporciona un acabado liso y pulido, perfecto para su uso en animales infecciosos, aves, exóticos, reptiles, pequeños mamíferos, gatos... Aunan el mejor diseño con una fabricación que cumple los máximos estándares de calidad. Sus bordes redondeados

facilitan una completa limpieza y una mayor insonoridad. Su diseño de puertas consigue la máxima seguridad para el animal permitiendo un gran número de combinaciones y ampliaciones de módulos de hospitalización. El cuerpo de la jaula está realizado de una sola pieza de fibra de poliéster para evitar ruidos y vibraciones. Las puertas están realizadas en varilla de acero inoxidable

electropulido, diseñadas para evitar cualquier daño al animal. El sistema de cierre permite su cierre y apertura sin utilizar las manos. Es fiable y seguro. Todas las jaulas son modulares y pueden ser ensambladas en multitud de combinaciones. Para cualquier montaje que incluya las jaulas de fibra de La Bouvet se necesita un mínimo de paso de 70 cm en puertas y pasillos.

PODEMOS ADAPTAR EL DISEÑO DE LAS PUERTAS AL TIPO DE PACIENTE, AVES, INFECCIOSOS...



#### Medidas disponibles:

##### B17103

Jaula sencilla fibra. Medidas: 60x60x60 cm.

##### B17102

Jaula doble fibra. Medidas: 120x60x60 cm.

##### B17104

Separador PVC para jaula doble. Medidas: 60x60cm.

##### B17105

Base rodable inoxidable. Medidas: 120x60 cm.



AHORA TAMBIÉN PUEDE ELEGIR EL COLOR DE LA JAULA



Conjunto con puertas para aves



Terminación interior



Sistema de cierre seguro



Separador de PVC para jaulas doble puerta



# 92 Mobiliario Clínico: Accesorios para jaulas de hospitalización



**B16830**  
**PUERTAS DE OXIGENOTERAPIA**  
Puerta de 60x60cm. Completa, con termómetro, indicador de humedad y botella humidificadora.



**B08932**  
**FOCO TÉRMICO**  
Con soporte para colgar de la puerta.



**B16829**  
**Porta Historial**  
Inox.

**BOMBILLAS INFRARROJAS**

- B04211** 150W
- B04216** 175W
- B04213** 250W



**B16828**  
Soporte inoxidable para gotero.



**B17014**  
Soporte para gotero inox de techo.  
Altura 1 m



**SOPORTE PARA GOTERO INOX**  
Para acoplar a un conjunto de jaulas.

- B17212** Soporte de 1220 cm
- B17213** Soporte de 1560 cm
- B17215** Soporte de 1830 cm

**B17101**

**MANTA TÉRMICA DE BAJO VOLTAJE**

- Con adaptador de 12 v.
- Mantiene la temperatura óptima de 30-35°C.
- Con un gasto de tan solo 15 W para un funcionamiento económico.
- Medida de 42cm x 38cm.
- Disponible adaptador de enchufe a coche.
- Se puede dejar en constante funcionamiento sin peligro.
- Con funda protectora del cable para evitar mordeduras.



Adaptador de 12 V A/C 15 W

Cable de 2,7 metros

El cable puede ser desconectado para utilizarlo como manta convencional

Cable protegido

- Bajo voltaje para mayor seguridad.
- Ideal para todo tipo de animales, tanto jóvenes como adultos.
- Uso adecuado tanto en cama, post operatorio, etc...