

IPALIGO® TERNEROS - PIENSO COMPLEMENTARIO LÍQUIDO PARA TERNEROS CRIADOS CON LECHE DE SUSTITUCIÓN

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Administrar el contenido de una jeringa de 14 g directamente en la boca del ternero o mezclado con alimento. Usar una jeringa por ternero. Repetir, si es necesario, a las 3 semanas. No utilizar este alimento para otras especies.



Número de Inscripción: CI R69-243-022

Distribuido por: Vetoquinol Especialidades

Veterinarias, S.A. Carretera de Fuencarral 24, 28108-Madrid (España)

Número Inscripción: ESP-28000008

VETOQUINOL S.A., 34 rue du Chêne Sainte-Anne, Magny Vernois, 70200 Lure

IPALIGO®
TERNEROS

14g

DURANTE MÁS DE

20 AÑOS

SIENDO IMAGEN DE VITALIDAD

DE LOS TERNEROS NEONATOS

400699 03/2023 B2

INGREDIENTES

Composición: Jarabe de azúcar, Glicerina, Inulina de achicoria, 1,2-propanodiol, Levadura de cerveza.

Aditivos por jeringa de 14 g: Compuestos de oligoelementos: Hierro (quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) (3b108) 109 mg (7 800 mg/kg), Zinc (quelato de cinc de hidrato de glicina) (3b607) 39 mg (2 800 mg/kg), Cobre (como cloruro de cobre (II) dihidratado) (3b403) 14 mg (1 000 mg/kg), Yodo (yoduro de potasio) (3b201) 5 mg (360 mg/kg), Selenio (como selenito de sodio) (3b801) 0,3 mg (21 mg/kg), **Aglutinantes:** Bentonita (1m558i) 580 mg (41 500 mg/kg).

Vitaminas y provitaminas: Vitamina A (3a672a) 24990 UI (1 785 000 UI/kg), Vitamina D3 (3a671) 2800 UI (200 000 UI/kg), Vitamina E/acetato de todo-rac- α -tocoferilo (3a700) 300 IU (21 500 UI/kg), Colina, como cloruro de colina (3a890) 10,7 mg (770 mg/kg), Beta-caroteno (3a160(a)) 0,98 mg (70 mg/kg).

Aromatizantes: Glicina (2b17034) 197 mg (14 100 mg/kg), Extracto de *Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze (té verde) 423 mg (30 200 mg/kg).

Componentes analíticos: Humedad 70%, Ceniza bruta 8,5%, Cenizas insolubles en ácido clorhídrico 4%, Proteína bruta 3%, Aceites y Grasas brutos 2,5%, Fibra bruta 1%, Sodio 0,5%.

Lote/Consumir preferentemente antes de: Ver en la jeringa y en la caja.