

FIXGEL



GEL HIGIENIZANTE PARA LA PIEL DEL GANADO

INDICACIONES:

FIXGEL está indicado para la higienización de la piel de los animales. Evita la infección de heridas y la Epidermitis Exudativa Porcina. No deja residuos sobre la piel ni es absorbido por piel ni mucosas. Uso tópico en forma de espuma. Producto de uso profesional. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

MODO DE EMPLEO:

Diluido del 5 al 10% en agua. Aplicación directa sobre la piel de los animales. Es recomendable el empleo de un equipo de espuma para aumentar su eficacia. Dosificación en función de la suciedad y heridas. Repetir cuantas veces sea necesario cada 12-24 horas dependiendo de la gravedad y evolución del proceso.

CONTENIDO NETO:

LOTE:

FECHA DE CADUCIDAD:

COMPOSICION: Digluconato de clorhexidina (nº cas 18472-51-0) 2%; Tensioactivos y excipientes c.s.p.100%
INDICACIONES DE PELIGRO: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318 - Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: P235+P410: Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011). Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO; Digluconato de clorhexidina.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: EN CASO DE INHALACIÓN: Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación, sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro.

En caso de afección importante acudir al médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos.

En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

EN CASO DE INGESTION: No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo.

Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA Tel. 915620420. UFI: VFDD-D04J-900U-YFU8.

Fórmula notificada como futuro biocida TP3 para la higiene veterinaria, según disposición transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002.



FIXGEL

Distribuido por:

VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS S.A.

Carretera Fuencarral, nº 24. Edificio Europa I. 28108 Madrid

F-006