

TABERNIL GENTAMICINA

Antidiarreico en Solución Oral

COMPOSICIÓN:

Gentamicina (sulfato) 10 mg
Excipiente c.s.p. 1 ml

PROPIEDADES:

TABERNIL GENTAMICINA es activo frente a bacterias grampositivas y gramnegativas tales como *Escherichia coli*, *Pseudomona aeruginosa*, *Salmonella spp*, Enterobacteriaceas y *Staphylococcus aureus*.

Los microorganismos anaerobios son resistentes.
No se absorbe por vía oral y no se inactiva en el intestino.

INDICACIONES:

Tratamiento de enteritis (diarreas) causadas por los microorganismos sensibles antes indicados.

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, etc.).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

TABERNIL GENTAMICINA se administra en el agua de bebida a la dosis de 5 ml (50 mg de gentamicina base)/litro, equivalente a 4 gotas por cada 40 ml de agua, durante 3 - 5 días seguidos.

En animales que no beban por estar muy afectados, administrar directamente agua medicada en el pico, 2 - 3 veces al día.
Se debe preparar diariamente el agua medicada.

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml.



Nº de Registro: 3475 ESP