VITOFYLLIN 50 y 100 mg

Propentofilina en comprimidos recubiertos para perros

COMPOSICIÓN:

Por comprimido: Propentofilina 50 y 100 mg

INDICACIONES:

Para la mejora de la circulación vascular sanguínea periférica y cerebral. Para la mejora de los signos de apatía, letargo y el comportamiento general en los perros.



MECANISMO DE ACCIÓN:

La propentofilina ha demostrado incrementar el flujo sanguíneo, particularmente a nivel de músculo cardiaco y esquelético. También incrementa el flujo sanguíneo en el cerebro y por ello el suministro de oxígeno, sin incrementar la demanda de glucosa en el cerebro. Presenta un moderado efecto cronotrópico y un marcado efecto inotrópico positivo. Además, ha demostrado tener un efecto antiarrítmico en perros con isquemia miocárdica y una acción broncodilatadora equivalente a la de la aminofilina.

La propentofilina inhibe la agregación plaquetaria y mejora las propiedades de flujo de los eritrocitos. Esto tiene un efecto directo sobre el corazón y reduce la resistencia vascular periférica, lo que reduce el gasto cardíaco.

ESPECIES DE DESTINO: Perros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS:

Perros: La dosis base es de 6 - 10 mg de propentofilina /kg peso corporal, dividido en dos dosis de 3 - 5 mg /kg peso corporal.

Presentación Comercial:

VITOFYLLIN 50 mg: Cajas conteniendo 56 y 140 comprimidos (4 blísters con 14 comp. y 10 blísters con 14 comp. respectivamente)

VITOFYLLIN 100 mg: Cajas conteniendo 56 y 140 comprimidos (4 blísters con 14 comp. y 10 blísters con 14 comp. respectivamente)

Nº de Registro:

Vitofyllin 50 mg: 2509 ESP Vitofyllin 100 mg: 2510 ESP

