

OROZYME GEL DENTÍFRICO®

Composición:

Complejo enzimático LPO patentado (amilasa, glucosidasa, tiocianato potásico, lactoferrina, lactoperoxidasa, lisozima, superóxido dismutasa), abrasivos suaves, surfactantes no iónicos, saborizantes.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel de aplicación oral.

DATOS CLÍNICOS

Especies de destino

Perros y gatos.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

El gel dentífrico enzimático Orozyme® se administra una vez al día, preferiblemente después de la última comida del día, con o sin cepillado.

Aplicación con cepillado: Aplicar directamente sobre la superficie de dientes y encías usando el cepillo-dedil incorporado o cualquier otro cepillo de dientes. Siempre que sea posible se recomienda la aplicación con cepillado suave que contribuye a la eliminación de la placa y a poner en contacto el producto con las zonas donde ésta se acumula.

Aplicación sin cepillado: Si el cepillado no es posible, el gel dentífrico enzimático Orozyme® puede ser usado aplicándolo directamente sobre los dientes.

El producto contiene un surfactante que asegura que los principios activos se mantienen en contacto con la superficie de dientes y encías, lo que junto a la salivación y la acción de la lengua ayudará a que el producto se extienda por la boca.

En gatos, si la administración del producto en la boca no es posible, depositar en el hocico para que el gato lo lama espontáneamente.

Peso de la mascota	Dosis
Gatos	1 cm
Perros de menos de 5 kg	1 cm
Perros de 5 - <20 kg	2 cm
Perros de >20 kg	5 cm

En caso de utilizar Orozyme® gel dentífrico en combinación con las tiras dentífricas Orozyme®, se administrará Orozyme® gel dentífrico 1-2 veces a la semana combinándolo con la administración diaria de una tira dentífrica enzimática masticable Orozyme®, en los días en los que el gel no es administrado



Advertencias especiales para cada especie de destino

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

La utilización de Orozyme® no sustituye la limpieza periódica realizada por el veterinario.

Precauciones especiales de conservación

A temperatura ambiente (15-25 °C), seco y protegido de la luz.

Presentaciones comerciales

Tubo de 70 g, Boquilla de plástico, caja de cartón, cepillo–dedal.

NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

03097-H