

JUNTOS TOOOODA LA VIDA



Flexadin[®]

El alimento complementario que ayuda a mantener articulaciones sanas en perros y gatos



Alimento complementario



Composición:

- UC-II (colágeno tipo-II no desnaturalizado) (40 mg/compr).
- *Boswellia serrata*.
- Ácidos grasos omega-3.
- Vitamina E.



Uso:

- Asociación única para el mantenimiento de las articulaciones y el movimiento.
- El colágeno tipo II es un componente importante del cartílago.
- Con *Boswellia serrata*, extracto de hierbas tradicionalmente utilizado por su efecto positivo en la función articular, contribuyendo a los procesos naturales de restauración.
- Contiene ácidos grasos Omega 3 y vitamina E conocidos por sus propiedades antioxidantes.
- La combinación de estos ingredientes está diseñada para ayudar/contribuir a la salud de las articulaciones.
- Comprimidos masticables altamente palatables para una fácil administración una vez al día.



Producto	Formatos	Especies de destino	Posología
Flexadin Advanced®	Envases de 30 y 60 comprimidos masticables	Perros	1 comprimido masticable al día, independientemente del peso



Alimento complementario



Composición:

- UC-II (colágeno tipo-II no desnaturalizado) (40 mg/compr).
- Ácidos grasos omega-3.
- Vitamina E.
- Manganeso.
- Metionina.



Uso:

- Combinación de ingredientes diseñada para mantener la salud de las articulaciones.
- El colágeno tipo II es un componente importante del cartílago.
- Contiene ácidos grasos Omega 3 y vitamina E conocidos por sus propiedades antioxidantes.
- Comprimidos masticables altamente palatables para una fácil administración una vez al día.



Producto	Formatos	Especies de destino	Posología
Flexadin Advanced®	Envases de 30 comprimidos masticables	Gatos	1 comprimido masticable al día, independientemente del peso



Alimento complementario



Composición:

- Glucosamina HCl.
- Condroitin sulfato
- Ácidos grasos omega-3
- Vitamina E.



Uso:

- Ayuda a mantener articulaciones sanas y proteger la función del cartílago.
- Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes. Contiene glucosamina y condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartílago.
- Comprimidos masticables altamente apetitosos para una fácil administración en una única toma diaria.



Producto	Formatos	Especies de destino	Posología*
Flexadin Plus® gatos y perros pequeños	Envases de 30 y 90 comprimidos masticables	Perros y gatos	< 6 kg / 1 compr / 24 horas > 6 - 10 kg / 2 compr / 24 horas
Flexadin Plus® perros medianos y grandes		Perros	10-30 kg / 1 compr / 24 horas > 30 kg / 2 compr / 24 horas

* Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de la dosis indicada para mantenimiento.



Flexadin® Perros Adultos

Alimento complementario.



Composición:

- UC-II (colágeno tipo II no desnaturalizado) (40 mg/compr).
- Ácidos grasos omega 3.
- Vitamina E.



Uso:

- Mantiene la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones.
Para perros adultos de más de 2 años.
Contiene UC-II® (colágeno tipo II no desnaturalizado - un importante componente del cartílago), ácidos grasos omega 3, conocidos por sus propiedades para ayudar a la salud de las articulaciones y vitamina E, con propiedades antioxidantes.
- Ayuda a mantener articulaciones sanas en perros.



Producto	Formatos	Especies de destino	Posología
Flexadin® Perro Adulto	Envases de 60 y 120 comprimidos masticables sabrosos	Perros	1 comprimido masticable al día, independientemente del peso



Flexadin® Cachorro

Alimento complementario.



Composición:

- Glucosamina HCl.
- Condroitín sulfato.
- *Harpagophytum procumbens*
- Ácidos grasos omega 3.
- Vitamina E.



Uso:

- Ayuda a las articulaciones. Para perros entre 6 meses y dos años. Contiene glucosamina y Condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartilago. Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes.
- Ayuda a mantener articulaciones sanas en perros.



Producto	Formatos	Especies de destino	Posología*
Flexadin® Cachorro Mini	Envases de 60 y 120 comprimidos masticables sabrosos	Perros	< 6 kg / 1 compr mast./ 24 horas
Flexadin® Cachorro Maxi			6-10 kg / 2 compr mast./ 24 horas
			10-30 kg / 1 compr mast./ 24 horas
			> 30 kg / 2 compr mast./ 24 horas

*Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de lo indicado para el mantenimiento



Flexadin® Gato

Alimento complementario.



Composición:

- Glucosamina HCl.
- Condroitín sulfato.
- *Harpagophytum procumbens*
- Ácidos grasos omega 3.
- Vitamina E.



Uso:

- Ayuda a las articulaciones. Contiene glucosamina y condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartílago. Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes.
- Ayuda a mantener articulaciones sanas en gatos.



Producto	Formatos	Especies de destino	Posología*
Flexadin® Gato	Envases de 60 y 120 comprimidos masticables sabrosos	Gatos	< 6 kg / 1 compr / 24 horas > 6 kg / 2 compr / 24 horas

*Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de lo indicado para el mantenimiento

FLEXADIN PLUS PARA PERROS PEQUEÑOS Y GATOS. Alimento complementario para perros y gatos. Ayuda a las articulaciones. Comprimidos masticables altamente apetitosos para una fácil administración en una única toma. **Composición:** Polvo de hígado de pollo, glicerina, levadura de cerveza, celulosa en polvo, glucosamina HCl 9%, condroitín sulfato 9%, aceite de linaza, aceite de pescado (fuente de omega 3), maltodextrina, pectina, sacarosa, sulfato de calcio dihidratado. **Aditivos/1kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, agentes espesantes y gelificantes: goma arábiga E414 (Acacia) 50000 mg, Alginato de sodio (1d401) 250 mg; Compuestos aromatizantes: *Harpagophytum procumbens* 25000 mg, mezcla de aromatizantes; **Aminoácidos, sus sales y análogos:** DL-metionina 3c301 12000 mg; **Aditivos nutricionales:** Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas con efecto análogo: Vitamina E/Acetato de todo-rac-alfa-tocopherol (3a700) 3333 UI; **Oligoelementos:** Manganeseo (como sulfato manganeso monohidratado) (3b503) 2000 mg; **Conservantes:** Antioxidantes. **Componentes analíticos:** proteína 25,5%, humedad 14,5%, contenido de grasa 10%, fibra bruta 7%, materia inorgánica 4%. Por comprimido masticable: Ácidos omega 3 totales 46,5 mg - Peso por comprimido masticable 1,5g. **Indicaciones de administración y uso:** Mantenimiento: Perros pequeños y Gatos < 6 kg: 1 comprimido masticable al día - Perros pequeños y Gatos 6-10 kg: 2 comprimidos masticables al día. Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de lo indicado para el mantenimiento. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. El animal debe tener acceso permanente al agua. No exceder la dosificación recomendada, debido al contenido de manganeso con límites máximos establecidos. Contiene glucosamina y condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartilago. Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes. **Condiciones de conservación:** Mantener en lugar fresco y seco. Conservar en el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz directa del sol. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Contiene materias primas de origen animal. No administrar a ruminantes. Uso solo en animales. Número de lote y Consumir preferentemente antes de: Ver en el reverso del envase. **Peso neto:** 45g (30 comprimidos masticables sabrosos). **Distribuido por:** Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A. Madrid, España. **Información de producto:** www.vetoquinol.es. **N° ESP- 28000008 - FLEXADIN PLUS PARA PERROS MEDIANOS Y GRANDES.** Alimento complementario para perros. Ayuda a las articulaciones. Comprimidos masticables altamente apetitosos para una fácil administración una única toma diaria. **Composición:** Levadura de cerveza, glicerina, celulosa en polvo, glucosamina HCl 11%, condroitín sulfato 11%, aceite de linaza (fuente de omega 3), polvo de hígado de pollo, aceite de pescado (fuente de omega 3), pectina, sacarosa, maltodextrina, sulfato de calcio dihidratado. **Aditivos/1kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, Agentes espesantes y gelificantes: goma arábiga E414 (Acacia) 60000 mg, Alginato de sodio (1d401) 250 mg; Aromatizantes: *Harpagophytum procumbens* 30000 mg; Compuestos aromatizantes; **Aditivos nutricionales:** Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas con efecto análogo: Vitamina E/Acetato de todo-rac-alfa-tocopherol (3a700) 4000 UI; Oligoelementos: Manganeseo (como sulfato manganeso monohidratado) (3b503) 2600 mg; Conservantes; Antioxidantes. **Componentes analíticos:** humedad 20%, proteína 17,5%, fibra bruta 10%, contenido de grasa 8%, materia inorgánica 3%. Por comprimido masticable: Ácidos grasos omega 3 totales 180 mg. Peso por comprimido masticable 5g. **Indicaciones de administración y uso:** Mantenimiento: Perros 10-30 kg: 1 comprimido masticable al día. Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de lo indicado para el mantenimiento. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. El animal debe tener acceso permanente al agua. No exceder la dosificación recomendada, debido al contenido de manganeso con límites máximos establecidos. Contiene glucosamina y condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartilago. Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes. **Condiciones de conservación:** Mantener en lugar fresco y seco. Conservar en el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz directa del sol. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Contiene materias primas de origen animal. No administrar a ruminantes. Número de lote y Consumir preferentemente antes de: Ver en el reverso del envase. **Peso neto:** 150g (30 comprimidos masticables sabrosos). **Distribuido por:** Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A. Madrid, España. **Información de producto:** www.vetoquinol.es. **N° ESP- 28000008 - FLEXADIN ADVANCED PERROS.** Alimento complementario para perros. Asociación única para el mantenimiento de las articulaciones y el movimiento. Comprimidos masticables altamente palatables para una fácil administración una vez al día. **Composición:** Harina de avena, harina de centeno, levadura de cerveza, glicerina, polvo de hígado de pollo, aceite de linaza (fuente de omega 3), polvo de cartilago de pollo UC-II* (conteniendo cloruro de potasio: 0,44%, polvo de colágeno total: 0,37% (con colágeno tipo II no desnaturalizado: 0,045%)) 1,49%, aceite de pescado (fuente de omega 3), pectina, sacarosa, maltodextrina, sulfato de calcio dihidrato. **Aditivos/kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, Agentes espesantes y gelificantes: Goma arábiga E414 (Acacia) 50000mg, Alginato de sodio (1d401) 250mg, Agentes aromatizantes: extracto de *Boswellia serrata* 63 000 mg; Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto análogo: Vitamina E / acetato de todo-rac-alfa-tocopherol (3a700) 7000 UI; Conservantes; Antioxidantes; Agentes aromatizantes. **Componentes analíticos:** Humedad 20%, proteína bruta 14%, contenido de grasa 14%, materia inorgánica 3%, fibra bruta 1,5%. Por comprimido masticable: Ácidos omega 3 totales 84 mg. **Administración e instrucciones de uso:** Dar 1 comprimido masticable al día independientemente del peso del perro. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. Contiene: UC-II* (40mg/comprimido masticable), con colágeno tipo II no desnaturalizado. El colágeno tipo II es un componente importante del cartilago. Ácidos grasos Omega 3 y Vitamina E, conocidos por sus propiedades antioxidantes. La combinación de estos ingredientes está diseñada para ayudar a la salud de las articulaciones. El animal debe tener acceso permanente al agua. **Condiciones de conservación:** Mantener en lugar fresco y seco. Conservar en el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz directa del sol. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Uso solo en animales. Contiene materias primas de origen animal. No administrar a ruminantes. **Peso neto:** 45g (30 comprimidos masticables). 180g (60 comprimidos masticables). **Distribuido en España por:** Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A. Madrid, España. **Distribuido por:** aFR 69 243 022. **Información de producto:** www.vetoquinol.es. *UC-II* y logo son marcas registradas de Lonza o sus Filiales. *UC-II* ingrediente de colágeno tipo II no desnaturalizado. **N° ESP- 28000008 - FLEXADIN ADVANCED GATOS.** Alimento complementario para gatos. Fórmula única para la movilidad y flexibilidad articular. Comprimidos masticables altamente palatables para una fácil administración una vez al día. **Composición:** Levadura de cerveza, harina de avena, copos de avena, moliduro de centeno, glicerina, polvo de hígado de pollo, aceite de linaza (fuente de omega 3), polvo de cartilago de pollo UCII* (conteniendo cloruro de potasio: 1,47%, polvo de colágeno total: 1,22% (con colágeno tipo II no desnaturalizado 0,15%)) 4,8 %, aceite de pescado (fuente de omega 3), pectina, sacarosa, maltodextrina, sulfato de calcio dihidratado. **Aditivos/1kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, Agentes espesantes y gelificantes: Goma arábiga E414 (Acacia) 62000 mg, Alginato de sodio (1d401) 370 mg; **Aminoácidos, sus sales y análogos:** DL-Metionina (3c301) 14600mg, Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas que tienen un efecto similar: Vitamina E/Acetato de todo-rac-alfa-tocopherol (3a700) 9400 UI; **Oligoelementos:** Manganeseo (como sulfato manganeso monohidratado) (3b503) 2500mg, **Conservantes:** Antioxidantes; **Agentes aromatizantes:** **Componentes analíticos:** Proteína 25,5 %, humedad 15 %, contenido de grasa 11 %, materia inorgánica 7 %, fibra bruta 1,5 %. Por comprimido masticable: Ácidos omega 3 totales 25,42 mg. **Peso por comprimido masticable 820 mg. Administración e instrucciones de uso:** Administrar 1 comprimido masticable al día independientemente del peso del gato. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. El animal debe tener acceso permanente al agua. Debido a la presencia de manganeso con límites de ingesta máximos definidos, no exceder los niveles de administración establecidos. Combinación de ingredientes diseñada para mantener la salud de las articulaciones. Contiene: *UCII* (40mg/comprimido masticable), colágeno Tipo II no desnaturalizado. El colágeno tipo II es un componente importante del cartilago. *Ácidos grasos Omega 3 y Vitamina E conocidos por sus propiedades antioxidantes. **Conservación:** Mantener en lugar fresco y seco. Conservar en el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz directa del sol. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Uso solo en animales. Contiene materias primas de origen animal. No administrar a ruminantes. Número de lote y Consumir preferentemente antes de: Ver en el reverso del envase. **Peso neto:** 24,6g (30 comprimidos masticables), 49,2g (60 comprimidos masticables sabrosos). **Distribuido por:** Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A. Madrid, España. **Información de producto:** www.vetoquinol.es. *UC-II* y logo son marcas registradas de Lonza o sus filiales. *UC-II* marca de colágeno con colágeno tipo II no desnaturalizado. **N° ESP- 28000008 - FLEXADIN PERROS ADULTOS.** Mantiene la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones. Alimento complementario para perros. Comprimidos masticables altamente apetitosos para una fácil administración en una única toma diaria. **Composición:** glicerina, levadura de cerveza, harina de avena, harina de centeno, copos de avena, hígado de pollo en polvo, aceite de linaza (fuente de omega 3), cartilago de pollo en polvo UC-II* (contiene cloruro de potasio: 0,44 %, colágeno total en polvo: 0,36 % (con colágeno tipo II no desnaturalizado: 0,044 %)) 1,47 %, aceite de pescado (fuente de omega 3), pectina, sacarosa, maltodextrina, sulfato de calcio dihidratado. **Aditivos/kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, agentes espesantes y gelificantes: goma arábiga E414 (Acacia) 50000 mg, alginato de sodio (1d401) 250 mg; Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas con efecto análogo: vitamina E/acetato de todo-rac- α -tocopherol (3a700) 7000 UI; Conservantes; antioxidantes; compuestos aromatizantes. **Componentes analíticos:** humedad 20 %, proteína bruta 15 %, contenido de grasa 11 %, materia inorgánica 3 %, fibra bruta 1,5 %. Por comprimido masticable: ácidos grasos omega-3 totales 95 mg. **Peso por comprimido masticable: 3 g. Administración y modo de empleo:** dar 1 comprimido masticable al día independientemente del peso del animal. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. El animal debe tener acceso permanente al agua. Contiene: UC-II* (40 mg/comprimido masticable), con colágeno tipo II no desnaturalizado. El colágeno tipo II es un importante componente del cartilago. Contiene ácidos grasos omega 3, conocidos por sus propiedades para ayudar a la salud de las articulaciones y vitamina E, con propiedades antioxidantes. **Condiciones de almacenamiento:** almacenar en un lugar fresco y seco. Almacenar en recipientes bien cerrados, a menos de 25 °C. Proteger de la luz solar. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Uso en animales. No administrar a ruminantes. Contiene materias primas de origen animal. El aspecto de los comprimidos masticables puede cambiar, sin afectar a las características del producto. **Peso neto:** 180 g (120 comprimidos masticables sabrosos); 360 g (120 comprimidos masticables sabrosos). * UC-II* y el logotipo son marcas comerciales de Lonza. * UC-II* Colágeno de la marca UC-II* con colágeno tipo II no desnaturalizado. **Distribuido en España por:** VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Madrid, España. **Información de producto:** www.vetoquinol.es. **N° ESP- 28000008 - FLEXADIN CACHORRO MINI.** Ayuda a las articulaciones. Alimento complementario para perros. Comprimidos masticables altamente apetitosos para una fácil administración en una única toma diaria. **Composición:** Polvo de hígado de pollo, glicerina, levadura de cerveza, celulosa en polvo, glucosamina HCl 9%, condroitín sulfato 9%, aceite de linaza (fuente de omega 3), aceite de pescado (fuente de omega 3), maltodextrina, pectina, sacarosa, sulfato de calcio dihidratado. **Aditivos/kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, Agentes espesantes y gelificantes: Goma arábiga E414 (Acacia) 50000mg, Alginato de sodio (1d401) 250 mg; Compuestos aromatizantes: *Harpagophytum procumbens* 25000 mg, mezcla de compuestos aromatizantes; **Aminoácidos, sus sales y análogos:** DL-metionina 3c301 12000 mg; **Aditivos nutricionales:** Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas con efecto análogo: Vitamina E/Acetato de todo-rac-alfa-tocopherol (3a700) 3333 UI; Oligoelementos: Manganeseo (como sulfato manganeso monohidratado) (3b503) 2000mg; Conservantes; Antioxidantes. **Componentes analíticos:** proteína 25,5%, humedad 14,5%, contenido de grasa 10%, fibra bruta 7%, materia inorgánica 4%. Por comprimido masticable: Ácidos omega 3 totales 46,5 mg - Peso por comprimido masticable 1,5g. **Indicaciones de administración y uso:** Mantenimiento: Perros pequeños < 6 kg: 1 comprimido masticable al día - Perros pequeños 6-10 kg: 2 comprimidos masticables al día. Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de lo indicado para el mantenimiento. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. El animal debe tener acceso permanente al agua. No exceder la dosificación recomendada, debido al contenido de manganeso con límites máximos establecidos. Contiene glucosamina y condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartilago. Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes. **Condiciones de conservación:** Mantener en lugar fresco y seco. Conservar en el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz directa del sol. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Contiene materias primas de origen animal. El aspecto de los comprimidos masticables puede cambiar, sin afectar a las características del producto. **Peso neto:** 90 g (60 comprimidos masticables sabrosos); 180g (120 comprimidos masticables sabrosos). **Distribuido por:** Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A. Madrid, España. **Información del producto:** www.vetoquinol.es **N° ESP- 28000008 - FLEXADIN CACHORRO MAXI.** Ayuda a las articulaciones. Alimento complementario para perros. Comprimidos masticables altamente apetitosos para una fácil administración en una única toma diaria. **Composición:** Polvo de hígado de pollo, glicerina, levadura de cerveza, celulosa en polvo, glucosamina HCl 9%, condroitín sulfato 9%, aceite de linaza (fuente de omega 3), pectina, sacarosa, maltodextrina, sulfato de calcio dihidratado. **Aditivos/kg:** Agentes emulgentes y estabilizantes, Agentes espesantes y gelificantes: Goma arábiga E414 (Acacia) 50000mg, Alginato de sodio (1d401) 250 mg; Compuestos aromatizantes: *Harpagophytum procumbens* 25000 mg, mezcla de compuestos aromatizantes; **Aminoácidos, sus sales y análogos:** DL-metionina 3c301 12000 mg; **Aditivos nutricionales:** Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas con efecto análogo: Vitamina E/Acetato de todo-rac-alfa-tocopherol (3a700) 3333 UI; **Oligoelementos:** Manganeseo (como sulfato manganeso monohidratado) (3b503) 2000 mg; Conservantes; Antioxidantes. **Componentes analíticos:** proteína 25,5 %, humedad 14,5 %, contenido de grasa 10 %, fibra bruta 7 %, materia inorgánica 4 %. Por comprimido masticable: Ácidos omega 3 totales 46,5 mg - Peso por comprimido masticable 1,5g. **Indicaciones de administración y uso:** Mantenimiento: Gatos < 6 kg: 1 comprimido masticable al día - Gatos 6-10 kg: 2 comprimidos masticables al día. Las primeras 4-6 semanas puede administrarse el doble de lo indicado para el mantenimiento. Los comprimidos masticables pueden darse directamente en la boca o mezclados con la comida. El animal debe tener acceso permanente al agua. No exceder la dosificación recomendada, debido al contenido de manganeso con límites máximos establecidos. Contiene glucosamina y condroitín sulfato, implicados ambos en la composición natural del cartilago. Contiene ácidos grasos omega 3 por sus conocidas propiedades para ayudar a mantener la salud articular, y vitamina E por sus conocidas propiedades antioxidantes. **Condiciones de conservación:** Mantener en lugar fresco y seco. Conservar en el envase bien cerrado, a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la luz directa del sol. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Uso en animales. No administrar a ruminantes. Contiene materias primas de origen animal. El aspecto de los comprimidos masticables puede cambiar, sin afectar a las características del producto. **Peso neto:** 90 g (60 comprimidos masticables sabrosos); 180 g (120 comprimidos masticables sabrosos). **Distribuido por:** VETOQUINOL ESPECIALIDADES VETERINARIAS, S.A. Madrid, España. **Información del producto:** www.vetoquinol.es **N° ESP- 28000008**