


Nuevo



Te puede interesar
TITANIUM®
 FlexGuard Gold



✓ Usos recomendados:

- Caballos de alto rendimiento: entrenamiento intenso que requiere soporte articular intenso y funcional.
- Condrotección avanzada: caballos que necesitan protección y refuerzo activo de articulaciones, ligamentos y tendones.
- Mantenimiento funcional: suplementación diaria para preservar articulaciones, ligamentos y tendones y optimizar la movilidad.
- Recuperación post-operatoria: caballos en recuperación de cirugías ortopédicas o lesiones articulares.
- Etapas de vida críticas: caballos jóvenes en crecimiento o adultos mayores con necesidades articulares especiales.
- Rendimiento y bienestar: ayuda a mantener resistencia, flexibilidad y salud articular a largo plazo, prolongando la vida deportiva.

✓ Forma y Presentación:

- Molido. Con cuchara medidora.
- 900 g (30 días) - **NUEVO**

Soporte Articular Intensivo de Acción Condrotectora y Antioxidante, que favorece la Movilidad, Flexibilidad y Funcionalidad de Articulaciones, Ligamentos y Tendones

- Preserva el cartilago: Glucosamina y Condroitín optimizan la síntesis de GAGs, aumentando la resistencia y vitalidad del cartilago.
- Movilidad y confort: su contenido en *Boswellia serrata* favorece la flexibilidad y movilidad articular, contribuyendo a un desempeño óptimo durante el ejercicio intenso.
- Recuperación y fortaleza: Vitamina C, Cobre y Zinc neutralizan el estrés oxidativo, manteniendo los ligamentos, tendones y cartilagos en óptimas condiciones.
- Soporte estructural completo: ayuda a fortalecer ligamentos y tendones, garantizando estabilidad y salud articular a largo plazo.
- Entrenamiento y recuperación: formulado para caballos en competición, entrenamiento intenso o en fase de recuperación post-operatoria, potenciando su resistencia y bienestar.
- Alta palatabilidad, fácil de administrar.



✓ Componentes clave (por 30 g):

Glucosamina	6.000 mg
Condroitín sulfato	1.200 mg
<i>Boswellia serrata</i>	2.500 mg
Vitamina C	1.500 mg
Cobre	100 mg
Zinc	300 mg

✓ Administración diaria*:

- Administrar 1 medida al día durante al menos 30 días consecutivos o como lo indique su veterinario.
- Remover el producto antes de su utilización. Administrar directamente en el comedero o mezclado con la ración.