

LARVIGEN[®]

INSECTICIDA - LARVICIDA



MAX PRO

EMULSIÓN CONCENTRADA

Insecticida con efecto larvicida y adulticida

- ✓ CONTROL TOTAL SOBRE EL CICLO DE VIDA DE LA PLAGA
- ✓ APTO PARA USO NO PROFESIONAL
- ✓ EFICACIA PROLONGADA



USO POR
PERSONAL NO
PROFESIONAL

LARVIGEN®


INSECTICIDA - LARVICIDA



MAX PRO



FORMATOS	UD. CAJA
1 L	6 uds.
250 mL	12 uds.
60 mL	48 uds.



USO



PLAGA



Pulverizado

APLICACIÓN

COMPOSICIÓN (Concentrado emulsionable)

Cipermetrina 3%
Metopreno 1%
Geraniol 0,1%

PROPIEDADES

- Insecticida con doble efecto, adulticida y larvicida.
- Logra controlar en una sola aplicación todo el ciclo biológico mediante la inhibición del desarrollo larvario y muerte de los individuos adultos, evitando completar su ciclo reproductivo.
- La cipermetrina actúa sobre el SNC de los individuos adultos, provocando un fuerte efecto choque que se combina junto con el efecto del metopreno que inhibe el desarrollo de las larvas, rompiendo el ciclo.
- Actúa por contacto e ingestión sobre insectos y ácaros frecuentes en el entorno ganadero como larvas y adultos de pulgas, garrapatas, escarabajos, mosca doméstica y ácaros.
- Apto para su uso en fosos y balsas de purines, cuadras, estercoleros, gallinaza, y en general zonas del entorno ganadero donde se deposite materia orgánica, zonas de pose y refugio de los insectos.

DOSIS

1% (100ml en 10 L de agua), para tratar 100m².
En caso de infestaciones severas, doblar la dosis.

MODO DE EMPLEO

Diluir la dosis indicada en agua y pulverizar directamente sobre las superficies donde hay crecimiento de larvas.

VENTAJAS

- Control del ciclo de vida completo en una aplicación
- Especialmente eficaz en plagas de pulgas, moscas, ácaros y escarabajos
- Gran efecto choque y eficacia prolongada con bajas dosis

REGISTRO

Reg. Zoosanitario: I2598-P

PLAZO DE SEGURIDAD Y USOS AUTORIZADOS

12-24 horas.
Uso por personal no profesional (público en general).
Uso por personal profesional.
Uso por personal especializado.